



Zestawienie stolarki okiennej - widok od wnętrza pomieszczenia

- W każdym nowym oknie zastosować 1 szt. nawietrznika higrosterowanego o przepływie $6-29\text{m}^3/\text{h}$
- Wszystkie szpros naklejane szerokości 45mm
- Kolor stolarki - jasny brąz (np. wg Aluplast: ap 15 oregon III)



Symbol okna:	①
Ilość sztuk:	4



Symbol okna:	②
Ilość sztuk:	9

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM "B" NA
TERENIE ZAPLECZA KOLEI ŚLĄSKICH

Investor: Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 5B, 40-74 Katowice

Lokalizacja: ul. Raciborska 5B, 40-074 Katowice

Nazwa rysunku:

Stolarka okienna - zestawienie

Opracował:

Leszek Hajda


Podpis:

Nr rys.


1

Zestawienie stolarki okiennej - widok od wnętrza pomieszczenia

- W każdym nowym oknie zastosować 1 szt. nawietrznika higrosterowanego o przepływie 6-29m³/h
- Wszystkie szprosły naklejane szerokości 45mm
- Kolor stolarki - jasny brąz (np. wg Aluplast: ap 15 oregon III)



Symbol okna:	③
Ilość sztuk:	6




Symbol okna:	④
Ilość sztuk:	3


WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM "B" NA TERENIE ZAPLECZA KOLEI ŚLĄSKICH		
Inwestor: Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-74 Katowice		
Lokalizacja: ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice		
Nazwa rysunku: Stolarka okienna - zestawienie		
Opracował: Leszek Hajda	Podpis:	Nr rys. 2

Zestawienie stolarki okiennej - widok od wnętrza pomieszczenia

- W każdym nowym oknie zastosować 1 szt. nawietrznika higrosterowanego o przepływie 6-29m³/h
- Wszystkie szprosy naklejane szerokości 45mm
- Kolor stolarki - jasny brąz (np. wg Aluplast: ap 15 oregon III)



Symbol okna:	5
Ilość sztuk:	2



Symbol okna:	6
Ilość sztuk:	2

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM "B" NA TERENIE ZAPLECZA KOLEI ŚLĄSKICH

Investor: Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58, 40-74 Katowice

Lokalizacja: ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice

Nazwa rysunku:

Stolarka okienna - zestawienie

Opracował:

Leszek Hajda

Podpis:

Nr rys.

3